

A	
Accelerator	დამაჩქარებელი
Accept	მიღება
Access	მიწვდომა
Accessories	აქსესუარები
Activate	გააქტიურება
Active contents item	აქტიური ელემენტი
Active contents windows	აქტიურელემენტიანი ფანჯრები
Active Desktop	აქტიური სამუშაო მაგიდა
Adapter	ადაპტერი
Add-ins	დამატებითი პროგრამული მოდულები
Address bar	მისამართის ბოლი
Adjustments	მორგება
Advanced	დამატებითი
Alert	განგაში
Alias	ფსევდონიმი
Align	გასწორება
Alignment	გასწორება
Alternating	ალტერნირება
Ampersand	ამპერსანდი
Anchor	ლუბა
Animation effects	ანიმაციური ეფექტები
Appearance	შესახედაობა
Appendix	დანართი
Application	გამოყენებითი პროგრამა
Apply	გამოყენება
Archive	არქივი
Area	არე
Arrange	მოწესრიგება
Array	მასივი
Arrowhead bullet	ისრიანი მარკერი
Article	სტატია
Ascending	ზრდადობის მიხედვით
Assign	დანიშვნა
Assignment	დანიშნულება
Asterisk	ვარსკვლავი
Attach	მიმაგრება
Attachment	დანართი მასალა (ფაილები)
Attachment pane	დანართების პანელი
Attribute	ატრიბუტი
Autocomplete	ავტომშვება

<b>AutoCorrect</b>	ავტოკორექტურა
<b>Available</b>	ხელმისაწვდომი
<b>B</b>	
<b>Back (button)</b>	უკუსვლის ღილაკი
<b>Background</b>	ფონი
<b>Background picture</b>	ფონური სურათი
<b>Backslash</b>	უკუსლემი
<b>Backup copies</b>	სათადარიგო ასლები
<b>Backup job</b>	სარეზერვო დუბლირების დავალება
<b>Backup program</b>	სარეზერვო დუბლირების პროგრამა
<b>Balance (verb)</b>	დაბალანსება
<b>Balloon</b>	ბუშტი
<b>Band</b>	თასმა
<b>Banner</b>	მსხვილი სათაური
<b>Bar</b>	ზოლი
<b>Battery</b>	ბატარეა
<b>Base station - BS</b>	საბაზო სადგური
<b>Beep</b>	დაპიპინება
<b>Bind</b>	აკინძვა
<b>Binder</b>	საამკინძაო
<b>Bit</b>	ბიტი
<b>Blank</b>	ცარიელი
<b>Blank area</b>	თავისუფალი არე
<b>Blank line</b>	ცარიელი ხაზი
<b>Blank page</b>	სუფთა გვერდი
<b>Blinking</b>	მოციმციმე
<b>Block (noun)</b>	ბლოკი
<b>Block (verb)</b>	ბლოკირება
<b>Body text</b>	ძირითადი ტექსტი
<b>Boilerplate text</b>	ტიპური ტექსტი
<b>Bold</b>	მსხვილი (შრიფტი)
<b>Bookmark</b>	სანიშნე
<b>Boot up</b>	ჩატვირთვა
<b>Boot, boot cycle</b>	ჩატვირთვა
<b>Boot records</b>	ჩატვირთვის ჩანაწერები
<b>Border</b>	კიდე, საზღვარი
<b>Bottom of the page</b>	გვერდის ბოლო
<b>Bottom of the screen</b>	ეკრანის ძირი
<b>Bound controls</b>	საზღვრების მართვის ელემენტები
<b>Box</b>	სარკმელი
<b>Brackets</b>	ფრჩხილები
<b>Breakpoint</b>	წყვეტის წერტილი
<b>Briefcase</b>	პორტფელი
<b>Brochure</b>	ბროშურა
<b>Browse</b>	გადათვალიერება
<b>Browser</b>	ბრაუზერი
<b>Bugs</b>	დეფექტები
<b>Build on the skills</b>	ცოდნის განმტკიცება

<b>Built-in</b>	ჩაღმული
<b>Burst bulder</b>	ინფორმაციის გამშვება
<b>Bullet</b>	მარკერი
<b>Button</b>	ღილაკი
<b>By default</b>	გულისხმობით
<b>Byte</b>	ბაიტი
<b>C</b>	
<b>Cable</b>	კაბელი
<b>Cache</b>	ქეში
<b>Callout</b>	წანაწერი
<b>Cancel</b>	გაუქმება
<b>Cap</b>	ხუფი
<b>Capacity</b>	ტევადობა
<b>Capitalization</b>	გაასომთავრულება
<b>Capture</b>	ჩაღება
<b>Card</b>	პლაგა
<b>Cartridge</b>	კატრიჯი
<b>Cascading menu</b>	კასკადური მენიუ
<b>Cassette</b>	კასეტა
<b>Category</b>	კატეგორია
<b>Cell</b>	უჯრედი
<b>Changes</b>	ცვლილებები
<b>Channel bar</b>	არხების ზოლი
<b>Chapter</b>	თავი
<b>Character</b>	სიმბოლო
<b>Characteristics</b>	მახასიათებლები
<b>Chart</b>	ღიაგრამა
<b>Chat</b>	საუბარი
<b>Check box</b>	ჩამრთველის სარკმელი
<b>Check mark</b>	ჩამრთველი
<b>Chevrons</b>	ბრჭყალები «»
<b>Child form</b>	ნაწარმოები ფორმა
<b>Chip</b>	ჩიპი
<b>Circle arrow</b>	რკალური ისარი
<b>Class</b>	კლასი
<b>Cleanup</b>	წმენდა
<b>Clear</b>	გასუფთავება
<b>Click</b>	დაწკაპუნება
<b>Clipboard</b>	ასლთსათავსი
<b>Close</b>	დახურვა
<b>Close (button)</b>	დახურვის ღილაკი
<b>Close up</b>	მსხვილი პლანი
<b>Cluster</b>	კლასტერი
<b>Code</b>	კოდი
<b>Code page</b>	ანბანის კოდირების გვერდი
<b>Collapse</b>	კოლაფსი
<b>Color scheme</b>	ფერთა სქემა
<b>Column</b>	სვეტი

<b>Combo box</b>	კომბინირებული სარკმელი
<b>Comma</b>	მძიმე
<b>Command</b>	ბრძანება
<b>Comment</b>	კომენტარი
<b>Communication</b>	კომუნიკაცია
<b>Compact Disk</b>	კომპაქტური დისკი
<b>Compare</b>	შედარება
<b>Compatibility</b>	თავსებალობა
<b>Compilation</b>	კომპილაცია
<b>Compile</b>	შელგენა
<b>Component</b>	კომპონენტი
<b>Compose</b>	შელგენა
<b>Compound document</b>	შელგენილი საბუთი
<b>Compression</b>	შეკუმშვა
<b>Computer</b>	კომპიუტერი
<b>Conditional formatting</b>	პირობითი დაფორმატება
<b>Configuration</b>	კონფიგურაცია
<b>Configure</b>	კონფიგურირება
<b>Confirmation</b>	დადასტურება, დასტური
<b>Connection</b>	კავშირი
<b>Connector</b>	შემაერთებელი
<b>Constant</b>	მუდმივი
<b>Contents of window</b>	ფანჯრის შიგთავსი
<b>Contents page</b>	სარჩევი
<b>Context-sensitive</b>	კონტექსტ-მგრძობიარე
<b>Continue (button)</b>	განაგრძე
<b>Control</b>	მართვა
<b>Controller</b>	მმართველი
<b>Control menu</b>	მართვის მენიუ
<b>Control Panel</b>	მართვის პანელი
<b>Controls</b>	მართვის ელემენტები
<b>Convenient</b>	შესაფერი
<b>Conventions</b>	შეთანხმებები
<b>Convert</b>	გარდაქმნა
<b>Converter</b>	გარდამქმნელი
<b>Control physical - CP</b>	მაკონტროლირებელი ფიზიკური არხი
<b>Cooler</b>	გამაგრილებელი
<b>Cookie</b>	ფუნთუშა
<b>Copies</b>	ასლები
<b>Copy (noun)</b>	ასლი
<b>Copy (verb)</b>	გადაწერა
<b>Cord</b>	მავთული
<b>Correct (verb)</b>	შესწორება
<b>Create</b>	შექმნა
<b>Crop</b>	(გარშემო) შემოჭრა
<b>Cross reference</b>	ჯვარედინი მიმართვა
<b>Current</b>	მიმდინარე
<b>Current date</b>	მიმდინარე თარიღი

Cursor	კურსორი
Customization	მოწყობის რეჟიმი
Customize	მორგება-მოწესრიგება
Customize This Folder Wizard	ფოლდერის მოწყობის ოსტატი
Cut	ამოკვეთა
<b>D</b>	
Damage	ღამიანება
Data	მონაცემები
Database	მონაცემთა ბაზა
Data record	მონაცემთა ჩანაწერი
Data source	მონაცემთა წყარო
Data type	მონაცემთა ტიპი
Debug	გამართვა
Decode	გაშიფრვა, დეკოდირება
Decoder	დეკოდერი
Default	ნაგულისხმევი მნიშვნელობა
Defragment	დეფრაგმენტირება
Delay	დაყოვნება
Delete	წაშლა
Deleted Items (mail folder)	წაშლილები
Delivery	მიწოდება
Demote	დაქვეითება
Density	სიმკვრივე
Descending	კლებადობის მიხედვით
Deselect	შერჩევის გაუქმება
Design of text	ტექსტის გაფორმება
Desktop	სამუშაო მაგიდა
Desktop colors	სამუშაო მაგიდის შეფერილობა
Destination	დანიშნულება
Detail	დეტალი
Details view	დეტალური ხედი
Device	მოწყობილობა
Dialog box	დიალოგური სარკმელი
Dial-up connection	სატელეფონო შეერთება
Digital	ციფრული
Digital Camera	ციფრული ფოტოკამერა
Dimensions	ზომები
Dimmed	მქრალი
Directory	კატალოგი
Directory finder	საკატალოგო მაძიებელი
Disable	გამორთული
Disk	დისკი
Disk Cleanup (sys tool)	დისკის მწმენდავი
Disk Defragmenter (sys tool)	დისკის დეფრაგმენტატორი
Display (noun)	დისპლეი
Display (verb)	ეკრანზე გამოგანა
Document	დოკუმენტი
Domain	დომენი

<b>Dot</b>	წერტილი
<b>Dotted line</b>	პუნქტირი
<b>Double dotted line</b>	ორმაგი პუნქტირი
<b>Double-click</b>	ორჯერადი დაწკაპუნება
<b>Double-headed arrow</b>	ორმხრივი ისარი
<b>Down arrow</b>	დაღმავალი ისარი
<b>Download</b>	გაღმოგვირთვა
<b>Downloaded Program Files</b>	გაღმოგვირთული პროგრამული ფაილები
<b>Draft</b>	შავად ნაწერი
<b>Drafts (mail folder)</b>	შავად ნაწერი
<b>Drag</b>	გაჩოჩება
<b>Drag-and-drop</b>	გაღაჩოჩება
<b>Draw (verb)</b>	ხატვა, ხაზვა
<b>Drawing object</b>	ნახატი
<b>Drive</b>	დრაივი
<b>Drive letter</b>	დრაივის სიმბოლო
<b>Driver</b>	დრაივერი
<b>Drop</b>	დასმა
<b>Drop caps</b>	
<b>Dropdown list</b>	ჩაკიდებული სია
<b>E</b>	
<b>Edge</b>	კიდე
<b>Edit</b>	რედაქტირება
<b>Electronic form</b>	ელექტრონული ფორმა
<b>Embed</b>	ჩანერგილი
<b>Emboss</b>	ამოგვიფრვა
<b>Emphasize</b>	ყურადღების გამახვილება
<b>Empty</b>	დაცლა
<b>Enable</b>	ჩართვა
<b>Encoding</b>	დეკოდირება, კოდირება
<b>Encrypt</b>	დაშიფრვა
<b>Endnote</b>	შენიშვნა
<b>Engine</b>	დანადგარი
<b>Enlarge (verb)</b>	გაზრდა
<b>Entries</b>	შესასვლელები
<b>Envelope</b>	კონვერტი
<b>Environment</b>	გარემო
<b>Equipment</b>	მოწყობილობა, აპარატურა
<b>Error</b>	შეცდომა
<b>Error handling</b>	შეცდომების განმარტება
<b>Even-numbered</b>	ლუწნომრიანი
<b>Event</b>	მოვლენა
<b>Examine</b>	განხილვა
<b>Exceptions</b>	გამონაკლისები
<b>Exercise</b>	სავარჯიშო
<b>Exit</b>	გასვლა, გასასვლელი
<b>Expand</b>	გაფართოება
<b>Explorer</b>	მეგზური

<b>Export</b>	ექსპორტი
<b>Express</b>	სწრაფი
<b>Extension</b>	გაფართოება
<b>External</b>	გარე
<b>Extra</b>	დამატებითი
<b>F</b>	
<b>Failure</b>	მწყობრიდან გამოსვლა
<b>Fan</b>	ვენტილატორი
<b>Favorites</b>	რჩეული
<b>Favorites menu</b>	რჩეულთა მენიუ
<b>Features</b>	თავისებურებანი
<b>Field</b>	ველი
<b>File</b>	ფაილი
<b>File Allocation Table (FAT)</b>	ფაილთა განთავსების ცხრილი
<b>File extension</b>	ფაილის გაფართოება
<b>File server</b>	ფაილ-სერვერი
<b>Fill</b>	შევსება
<b>Filter (noun)</b>	ფილტრი
<b>Filter (verb)</b>	გაფილტვრა
<b>Find</b>	პოვნა
<b>Find file command</b>	ფაილის ძებნის ბრძანება
<b>Fixed</b>	ფიქსირებული
<b>Flexibility</b>	მოქნილობა
<b>Flip (verb)</b>	გადაბრუნება
<b>Floppy disk</b>	დისკეტა
<b>Floppy disk drive</b>	დრეკადი დისკის დრაივი
<b>Flow of text</b>	ტექსტის სიმწყობრე
<b>Focus (verb)</b>	ყურადღების გამახვილება
<b>Folder</b>	ფოლდერი
<b>Folder pane</b>	ფოლდერთა პანელი
<b>Font</b>	ფონტი
<b>Footer</b>	ქვედა კოლონტიტული
<b>Footnotes</b>	სქოლიო
<b>Foreground color</b>	წინა პლანის ფერი
<b>Form</b>	ფორმა
<b>Format (noun)</b>	ფორმატი
<b>Format (verb)</b>	დაფორმატება
<b>Formatting toolbar</b>	დაფორმატების ინსტრუმენტების ზოლი
<b>Formula (e)</b>	ფორმულა
<b>Four-sided arrow</b>	ოთხმხრივი ისარი
<b>Forward (button)</b>	წინსვლის ღილაკი
<b>Fragmentation</b>	ფრაგმენტაცია
<b>Freguence</b>	სიხშირული
<b>Frame</b>	ჩარჩო
<b>Freeze</b>	გაყინვა
<b>Frequently used</b>	ინტენსიური სარგებლობის
<b>Function</b>	ფუნქცია
<b>Function keys</b>	ფუნქციური კლავიშები

**G**

Gallery	გამოფენა
Garbled text	დამახინჯებული ტექსტი
Generate	გამომუშავება
Get data	მონაცემების ამოღება
Ghost	აჩრდილი
Grab	ჩაღება
Grammar rules	გრამატიკული წესები
Graphics	გრაფიკა
Gray	ნაცრისფერი
Grid	ბაღე
Gridlines	ბადის ხაზები
Guide	მეგზური

**H**

Halftone	ნახევარტონი
Hand-shaped pointer	ხელის ფორმის მაჩვენებელი
Hard disk	მყარი დისკი
Hard page breaks	გვერდის ხელოვნური წყვეტა
Hard return	სტრიქონის ხელოვნური წყვეტა
Hardware	აპარატურა
Header	ზედა კოლონტიგული
Header row	სათაურის სტრიქონი
Heading	სათაური
Headline	სათაურის სტრიქონი
Headphones	საყურისი
Heatsink	გამაგრილებელი
Help	ცნობარი
Helper	ცნობარი
Hexadecimal	თექვსმეტობითი
Hidden file	დამალული ფაილი
Hide	დამალვა
Hide (button)	დამალე
Highlight	განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი
History	ქურნალი
Holding down	დაჭერილ მდგომარეობაში
Homepage	საშინაო გვერდი
Hood	ხუფი
Hub	გამანაწილებელი
HyperText	ჰიპერტექსტი
Hyphen	დეფისი
Hyphenating	გადატანა

**I**

Icon	მინიატურა
Icon caption	მინიატურის მინაწერი[8]
Identification number	საიდენტიფიკაციო ნომერი
Identify (verb)	ამოცნობა
Ignore	იგნორირება
Illustration	ილუსტრაცია

<b>Image</b>	გამოსახულება
<b>Import</b>	იმპორტი
<b>Improve</b>	სრულყოფა
<b>Inactive</b>	პასიური
<b>Inbox (mail folder)</b>	შემოსულები
<b>Incoming</b>	შემომავალი
<b>Indent</b>	შეწვევა
<b>Index</b>	გერმინოლოგიური საძიებელი
<b>Indicate</b>	ჩვენება
<b>Interleaver</b>	კოდის არათანმიმდევრული გადაცემა
<b>Indicator</b>	ინდიკატორი
<b>Inoculate</b>	აცრა
<b>Insert</b>	ჩასმა
<b>Insertion bar</b>	ჩასმის ზოლი
<b>Insertion point</b>	(ტექსტური) კურსორი
<b>Install</b>	ინსტალაცია
<b>Instruments</b>	ინსტრუმენტები
<b>Interface</b>	ინტერფეისი
<b>Internal</b>	შილა
<b>Internet</b>	ინტერნეტი
<b>Internet Connection Wizard</b>	ინტერნეტთან მიერთების ოსტაგი
<b>Interrupt</b>	გაწყვეტა
<b>Interruption</b>	წყვეტა
<b>Introduction</b>	შესავალი
<b>Invisible bar</b>	უხილავი ზოლი
<b>Italic</b>	კურსივი
<b>Item</b>	პუნქტი, ერთეული
<b>J</b>	
<b>Jack</b>	შემაერთებელი
<b>Joystick</b>	ჯოისტიკი
<b>Jumper</b>	გადასართველი
<b>Justified text</b>	კიდეებზე გასწორებული ტექსტი
<b>K</b>	
<b>Keep lines together</b>	მყარი აბზაცი
<b>Kernel</b>	ბირთვი
<b>Kerning</b>	(ასოთშორისი) ინტერვალი
<b>Key</b>	კლავიში
<b>Key names</b>	საკვანძო სახელები
<b>Keyboard</b>	კლავიატურა
<b>Keywords</b>	საკვანძო სიტყვები
<b>Kit</b>	კომპლექტი
<b>L</b>	
<b>Label</b>	ეტიკეტი
<b>Landscape</b>	ალბომის გიჟის ორიენტაცია
<b>Laptop</b>	ლეპტოპი
<b>Large Icons view</b>	მსხვილი მინიატურების ხილვის რეჟიმი
<b>Layer</b>	ფენა
<b>Layout</b>	განლაგება

<b>Length</b>	სიგრძე
<b>Lesson</b>	მეცადინეობა
<b>Level</b>	ღონე
<b>Library</b>	ბიბლიოთეკა
<b>License Agreement</b>	სალიცენზიო შეთანხმება
<b>Lightbulb</b>	ნათურა
<b>Line spacing</b>	ინტერლინიაჟი
<b>Linearisation channel</b>	წრფივ რეჟიმში გადამყვანი არხი
<b>Line thickness</b>	ხაზის სისქე
<b>Link (noun)</b>	ბმა
<b>Link (verb)</b>	მიბმა
<b>Links bar</b>	ბმების ზოლი
<b>List</b>	სია
<b>List box</b>	ჩამონათვალის სარკმელი
<b>Listing</b>	ლისტინგი
<b>List view</b>	სიის ხილვის რეჟიმი
<b>Local network</b>	ლოკალური ქსელი
<b>Location</b>	აღვილმდებარეობა
<b>Locator bar</b>	აღვილმაჩვენებელი
<b>Log</b>	ჟურნალი
<b>Logo</b>	ემბლემა
<b>Logon</b>	რეგისტრირება
<b>Loop</b>	ციკლი
<b>Lowercase</b>	არამთავრული
<b>M</b>	
<b>Macro</b>	მაკროსი
<b>Magnifier</b>	ლუპა
<b>Mail</b>	ფოსტა, საფოსტო
<b>Mail merge</b>	საფოსტო ნაერთი
<b>Mail server</b>	საფოსტო სერვერი
<b>Mailing labels</b>	საფოსტო მარკები
<b>Maintain</b>	მოვლა
<b>Maintenance</b>	მოვლა
<b>Maintenance Wizard</b>	მომვლელი ოსტატი
<b>Manual</b>	სახელმძღვანელო
<b>Manually</b>	ხელით
<b>Map</b>	რუკა
<b>Margin</b>	მინდორი
<b>Mark (noun)</b>	ჭლე
<b>Mark (verb)</b>	მონიშვნა
<b>Marker</b>	მარკერი
<b>Markup</b>	მონიშვნა
<b>Master document</b>	მთავარი დოკუმენტი
<b>Maximize</b>	გაშლა
<b>Maximize (button)</b>	გაშლის ღილაკი
<b>Memo</b>	მემორანდუმი
<b>Memory</b>	მეხსიერება
<b>Menu</b>	მენიუ

<b>Menu bar</b>	მენიუს ზოლი
<b>Merge</b>	გაერთიანება
<b>Message</b>	შეცვობინება
<b>Message contents</b>	შეცვობინების შინაარსი
<b>Message list</b>	შეცვობინებათა სია
<b>Message pane</b>	შეცვობინების პანელი
<b>Metafile</b>	მეტაფაილი
<b>Method</b>	მეთოდი
<b>Microprocessor</b>	მიკროპროცესორი
<b>Minimize</b>	ჩაკეცვა
<b>Minimize (button)</b>	ჩაკეცვის ღილაკი
<b>Mode</b>	რეჟიმი
<b>Model</b>	მოდელი
<b>Modem</b>	მოდემი
<b>Modify</b>	მოდული
<b>Module</b>	მოდული
<b>Monitor</b>	მონიტორი
<b>Monitoring</b>	დაკვირვება
<b>Motherboard</b>	მთავარი პლატა
<b>Mouse</b>	მაუსი
<b>Mouse pad</b>	მაუსის ქვესაღები
<b>Mobile station - MS</b>	მობრავი სადგური
<b>Move</b>	გადატანა
<b>Multimedia</b>	მულტიმედია
<b>Multitasking</b>	მრავალდავალებიანი
<b>N</b>	
<b>Navigation</b>	ნავიგაცია, სანავიგაციო
<b>Navigator bar</b>	სანავიგაციო ზოლი
<b>Network</b>	ქსელი
<b>Network Card</b>	ქსელური პლატა
<b>Network Neighborhood</b>	ქსელური სამემობლო
<b>Newsletter</b>	ბიულეტენი
<b>Next (button)</b>	შემდეგზე გადასვლის ღილაკი
<b>Nonbreaking space</b>	მყარი ინტერვალი
<b>Nonprinting characters</b>	არასაბეჭდი სიმბოლოები
<b>Nonstandard</b>	არასტანდარტული
<b>Note</b>	შენიშვნა
<b>Notification</b>	უწყება
<b>Numbered</b>	გაღანომრილი
<b>Numeric (10-key) keypad</b>	ციფრული კლავიატურა
<b>O</b>	
<b>Object</b>	ობიექტი
<b>Odd-numbered</b>	კენცნომრიანი
<b>Office Assistant</b>	თანამშემწე
<b>Offline</b>	ოფლაინ-რეჟიმი
<b>One Step Further</b>	ნაბიჯი წინ
<b>Online</b>	ონლაინ-რეჟიმი
<b>Online help</b>	ონლაინ-ცნობარი

<b>Open</b>	გახსნა
<b>Open (button)</b>	გახსნის ღილაკი
<b>Operating system</b>	ოპერაციული სისტემა
<b>Operator</b>	ოპერატორი
<b>Option</b>	პარამეტრი
<b>Optional</b>	არასავალდებულო
<b>Organize</b>	მოწესრიგება
<b>Organizer</b>	ორგანიზერი
<b>Orphan line</b>	განმხოლოებული სტრიქონი დასაშვებია
<b>Outbox (mail folder)</b>	გასაგზავნები
<b>Outgoing</b>	გამავალი
<b>Outline</b>	კონტური
<b>Overlap</b>	გადაფარვა
<b>Overlay</b>	გადაფარვა
<b>Overtypе</b>	თავზე გადაწერა
<b>P</b>	
<b>Package</b>	პაკეტი
<b>Padlock</b>	ბოქლომი
<b>Page</b>	გვერდი
<b>Page breaks</b>	გვერდის წყვეტები
<b>Palette</b>	პალიტრა
<b>Pane</b>	პანელი
<b>Panel</b>	პანელი
<b>Paragraph</b>	აბზაცი
<b>Parallel port</b>	პარალელური პორტი
<b>Password</b>	პაროლი
<b>Paste</b>	ჩასმა
<b>Path</b>	გზა
<b>Pattern</b>	ფაქტურა
<b>Period</b>	პერიოდი
<b>Peripheral hardware</b>	პერიფერიული მოწყობილობები
<b>Personal computer</b>	პერსონალური კომპიუტერი
<b>Personal items</b>	პირადი ნივთები
<b>Picture</b>	სურათი
<b>Pin</b>	წვეტი
<b>Pixel</b>	პიქსელი
<b>Placeholder</b>	ნახაგის ჩამნაცვლებელი
<b>Play</b>	თანმაში, დაკვრა, ჩვენება
<b>Player</b>	პლეიერი
<b>Plug</b>	შემკერებელი
<b>Plug and Play</b>	ჩართე და იმუშავე
<b>Plug-ins</b>	ჩასადგამი პროგრამული მოდულები
<b>Point (noun)</b>	წერტილი
<b>Point (verb)</b>	მინიშნება
<b>Pointer</b>	მაჩვენებელი
<b>Pointer (pointing device)</b>	პოინტერი[9]
<b>Pop up</b>	ამოტივტივება[10]
<b>Port</b>	პორტი

Portable Computer	პორტატული კომპიუტერი[11]
Portrait	წიგნის ტიპის ორიენტაცია
Postal Code (ZIP)	საფოსტო ინდექსი
Power management	ენერგოკვების მართვა
Practice	ვარჯიში
Practice files	სავარჯიშო ფაილები
Preferences	პარამეტრები[13]
Prefix	თავსართი
Preformatted	წინასწარ დაფორმატებული
Pre-print	წინასასტამბო მასალა
Presentation	პრეზენტაცია
Press	დაჭერა
Preview	წინასწარი დათვალიერება
Primary	პირველადი
Print	ბეჭდვა
Printer	პრინტერი
Printer troubleshooter	პრინტერის მკურნალი
Procedure	პროცედურა
Processing	დამუშავება
Processor	პროცესორი
Profile	პროფაილი
Program	პროგრამა
Program Guide (TV)	სატელევიზიო მეგზური
Programming	დაპროგრამება
Project	პროექტი
Projector	პროექტორი
Prompt	კარნახი
Proofing tool	კორექტურის ინსტრუმენტები
Properties	თვისებები
Proportional spaced font	პროპორციული შრიფტი
Protector	მცველი
Protocol	პროტოკოლი
Provider	პროვაიდერი
Pull quote	ბრჭყალებში ჩასმა
Punctuation	პუნქტუაცია
<b>Q</b>	
Query	მოთხოვნა
Queue	რიგი
Quick Launch Toolbar	(პროგრამების) სწრაფი გაშვების ზოლი
Quit	გასვლა
<b>R</b>	
Random	შემთხვევითი
Random access	პირდაპირი მიმართვა
Radio frequency - RF	რადიო სიხშირე
Rebuild	გადაწყობა
Receive	მიღება
Receiver	მიმღები აპარატი
Record	ჩანაწერი

<b>Recordset</b>	ჩანაწერთა კრებული
<b>Recycle Bin</b>	ურნა
<b>Reorderer</b>	მომაწესრიგებელი
<b>Redirect</b>	მიმართულების შეცვლა
<b>Redo</b>	გაუქმებული მოქმედების აღდგენა
<b>Reference</b>	ცნობარი, მიმართვა
<b>Reference line</b>	მიმართვის სკრიქონი[14]
<b>Reformat</b>	გადაფორმატება
<b>Refresh</b>	განახლება
<b>Reject</b>	უარყოფა
<b>Related topics</b>	მონათესავე თემები
<b>Release button</b>	ლილაკის აშვება
<b>Remote</b>	დისტანციური
<b>Remove</b>	ამოღება
<b>Rename</b>	სახელის შეცვლა
<b>Repair</b>	შეკეთება
<b>Replace</b>	ჩანაცვლება
<b>Reply</b>	პასუხის გაცემა
<b>Reorder</b>	მოწესრიგება
<b>Report</b>	ანგარიში
<b>Request</b>	მოთხოვნა
<b>Reset</b>	გადატვირთვა
<b>Resident</b>	რეზიდენტი
<b>Resolution (monitor)</b>	გარჩევადობა
<b>Resource</b>	რესურსი
<b>Respond</b>	რეაგირება
<b>Restart</b>	გადატვირთვა
<b>Restore</b>	აღდგენა
<b>Results</b>	შედეგები
<b>Reverse</b>	შებრუნებული
<b>Review</b>	მიმოხილვა
<b>Revision</b>	გადახედვა
<b>Rewrite</b>	გადაწერა
<b>Ribbon cable</b>	შლეიფური კაბელი (შლეიფი)
<b>Rootlet</b>	ყუა
<b>Rotate</b>	ბრუნვა
<b>Row</b>	სკრიქონი
<b>Ruler</b>	სახაზავი
<b>Run</b>	გაშვება
<b>Run-Time</b>	შესრულების პერიოდის
<b>S</b>	
<b>Save</b>	შენახვა
<b>Scan</b>	დასკანირება
<b>ScanDisk (system tool)</b>	დისკის მკვლევარი
<b>Scenario</b>	სცენარი
<b>Schedule</b>	განრიგი, დაგეგმვა
<b>Scheme</b>	სქემა
<b>Scope</b>	სფერო (გავრცელების)

Screen	ეკრანი
Screen saver	ეკრანმზოგი
Script	სცენარი
Script font	ხელნაწერი ფონტი (შრიფტი)
Scroll	გადაცურება
Scroll bar	სასრიალო ზოლი
Scroll box	რბია
Search	ძებნა
Search box	ძებნის სარკმელი
Search criteria	ძებნის კრიტერიუმები
Search form	საძებნი ფორმა
Search index	გერმინოლოგიური საძიებელი
Searching engine	საძებნი დანადგარი
Search location	ძებნის არე
Secondary	მეორადი
Section	სექცია
Section break	სექციის წყვეტა
Security	უსაფრთხოება
Seek	ძებნა
Select	შერჩევა
Selection bar	შერჩევის ზოლი
Selector	სელექტორი
Self-study kit	თვითმასწავლებელი
Send	გაგზავნა
Sent (mail folder)	გაგზავნილები
Separator	გამყოფი
Serial Number	სერიული ნომერი
Serial port	სერიული პორტი
Server	სერვერი
Settings	ანაწყოები
Setup	პარამეტრების დაყენება
Shading	ჩრდილი
Shape	ფორმა
Shared	გაზიარებული
Shell	გარსი
Shortcut	გზამკვეთი[15]
Shortcut bar	გზამკვეთების ზოლი
Shortcut menu	კონტექსტური მენიუ
Show	ჩვენება
Show (button)	აჩვენე
Shrink to fit	ჯეროვნად შეკუმშვა
Shut down	გამორთვა (სისტემის)
Sidebar	გვერდითი ზოლი[16]
Signature	ხელისმოწერა
Site	საიტი
Sizing handles	ზომის ფიქსატორები
Skills	უნარ-ჩვევები
Skip	გამოტოვება

Slash	სლესი
Slide (verb)	გაცურება
Slider	რბია
Slide show	სლაიდების დემონსტრაცია
Slot	სლოტი
Small Icons view	მცროს მინიატურების ხილვის რეჟიმი
Soft hyphen	გადატანის შენიღბული ნიშანი
Soft page break	გვერდის წყვეტა
Software	პროგრამული უზრუნველყოფა
Sort	დახარისხება
Sound blaster	ხმის პლატა
Sound card	ხმის პლატა
Sound file	ხმოვანი ფაილი
Sound recorder	ხმის ჩამწერი
Source	წყარო
Space	ინტერვალი
Spacebar	ხარი
Span	შუალედი
Speaker	სპიკერი
Special characters	სპეციალური სიმბოლოები
Specification	სპეციფიკაცია
Spell checking	მართლწერის შემოწმება
Spelling	მართლწერა
Split (verb)	გახლეჩა
Spool	კოჭა
Spooling	სფულინგი
Spreadsheet	ელექტრონული ცხრილი
Square brackets	კვადრატული ფრჩხილები
Stack	სტეკი
Standard toolbar	ძირითადი ინსტრუმენტების ზოლი
Standby mode	ლოდინის რეჟიმი
Staple	სამაგრი
Stapler	სტეპლერი
Start menu	სასტარტო მენიუ
Start program	გამშვები პროგრამა
Startup disk	ჩამტვირთავი დისკი[17]
StartUp Menu	ავტოსასტარტო მენიუ
Status bar	სტატუსის ზოლი
Stock ticker	საბირჟო მაცნე
Store (verb)	შენახვა
Streamer	სტრიმერი
Stretch	გაწელება
Strikethrough	გადახაზული
String	სტრიქონი
Strip	ზოლი
Structure	სტრუქტურა
Style	სტილი
Subfolder	ქვეფოლდერი

<b>Subheading</b>	ქვესათაური
<b>Subject</b>	თემა
<b>Subscribe</b>	გამოწერა
<b>Subscript</b>	ქვედა ინდექსი
<b>Subscription</b>	გამოწერა
<b>Subtopic</b>	ქვეთემა
<b>Summarizing the document</b>	ლოკუმენტის რეზიუმე
<b>Summary</b>	რეზიუმე
<b>Superscript</b>	ზედა ინდექსი
<b>Supervisor</b>	ზედამხედველი
<b>Surface</b>	ზედაპირი
<b>Switch</b>	გაღართვა
<b>System</b>	სისტემა
<b>System File Checker (sys tool)</b>	სისტემურ ფაილთა ზედამხედველი
<b>System tools</b>	სისტემური ინსტრუმენტები
<b>T</b>	
<b>Tab</b>	ჩანართი, გაბულაცია
<b>Tab stops</b>	გაბულაციის მარკერები
<b>Table</b>	ცხრილი
<b>Tablet</b>	(ჩამწერი) პლანშეტი
<b>Tag</b>	ტეგი
<b>Target</b>	მიზანი
<b>Task</b>	დავალება
<b>Taskbar</b>	დავალებათა ზოლი
<b>Task Scheduler</b>	დავალებათა მგეგმავი
<b>Technical Support</b>	ტექნიკური მხარდაჭერა
<b>Template</b>	თარგი
<b>Temporary</b>	ღროებითი
<b>Temporary files</b>	ღროებითი ფაილები
<b>Term</b>	ტერმინი
<b>Terminal</b>	ტერმინალი
<b>Terminator (of network)</b>	ჩამკეტი
<b>Testing</b>	გამოცდა
<b>Text</b>	ტექსტი
<b>Text box</b>	ტექსტური სარკმელი
<b>Thesaurus</b>	სინონიმების კრებული
<b>This point forward</b>	აქედან დაწყებული
<b>Three-dimensional</b>	სამგანზომილებიანი
<b>Threshold</b>	ზღვრული
<b>Thumbnail</b>	მიკროასლი[18]
<b>Tile</b>	მიბჯენა-გათანაბრება
<b>Time slot</b>	ღროითი ინტერვალი
<b>Timer</b>	გაიმერი
<b>Tip</b>	რჩევა (განმარტება)
<b>Title bar</b>	სათაურის ზოლი
<b>Toggle</b>	გაღართვა
<b>Toolbar</b>	ინსტრუმენტების ზოლი
<b>Tools</b>	ინსტრუმენტები

<b>Top of the page</b>	გვერდის თავში
<b>Topic</b>	თემა
<b>Track</b>	ბილიკი
<b>Trackball</b>	ტრეკბოლი[19]
<b>Tracking changes</b>	ცვლილებებზე დაკვირვება
<b>Trademark</b>	სავაჭრო ნიშანი
<b>Transaction</b>	ტრანზაქცია
<b>Transfer</b>	გადაცემა
<b>Transmitter</b>	გადამცემი
<b>Transparency</b>	გამჭვირვალობა
<b>Trash</b>	ურნა
<b>Traffic physical - TP</b>	მოძრაობის ფიზიკური არხი
<b>Troubleshooter</b>	მკურნალი
<b>Troubleshooting</b>	უწყესრიგობები
<b>Tune</b>	მომართვა, აწყობა[20]
<b>Tuner</b>	ტიუნერი
<b>Turn off</b>	გამორთვა
<b>Turn on</b>	ჩართვა
<b>TV Tuner Card</b>	სატელევიზიო პლატა
<b>Tutorial</b>	დამრიგებელი
<b>Twisted pair</b>	დაწნული წყვილი
<b>Type (noun)</b>	ტიპი
<b>Type (verb)</b>	აკრეფა
<b>Typewriter</b>	საბეჭდი მანქანა
<b>Typical</b>	ტიპური
<b>Typographic</b>	სასგამბო
<b>U</b>	
<b>Underline</b>	ხაზგასმა
<b>Undo</b>	შესრულებული მოქმედების გაუქმება
<b>Unequal</b>	არათანაბარი
<b>Unfreeze</b>	გაყინვის გაუქმება
<b>Uninstall</b>	დენსტალაცია
<b>Universal Serial Bus (USB)</b>	უნივერსალური სერიული მაგისტრალი
<b>Unlimited</b>	შეუზღუდავი
<b>Update</b>	განახლება
<b>Update Wizard</b>	განახლების ოსტატი
<b>Upgrade</b>	გადახალისება
<b>Upload</b>	გადატვირთვა
<b>Up One Level</b>	ერთი დონით ზევით
<b>Up One Level (button)</b>	ზედა დონის დილაკი
<b>Uppercase</b>	მთავრული
<b>User</b>	მომხმარებელი
<b>Username</b>	მომხმარებლის დასახელება
<b>Utility</b>	უტილიტი
<b>V</b>	
<b>Vaccine</b>	ვაქცინა
<b>Valid</b>	დასაშვები

Value	მნიშვნელობა
Variable	ცვლადი
Version	ვერსია
Vice versa	პირიქით
Video card	ვიდეოპლატა
Video clip	ვიდეოკლიპი
View	დათვალიერება, ხედი
View (mode)	ხილვის რეჟიმი
Virus	ვირუსი
Virus protection	ვირუსებისგან დაცვა
<b>W</b>	
Wallpaper	შპალერი
Wavy underline	კლაკნილი
Weather map	ამინდის რუკა
Web	აბლაბუდა
Web pages	ჭებ-გვერდები
Web style	აბლაბუდას სტილი
Widow line	განმხოლოებული სტრიქონი აკრძალულია
Width	სიგანე
Wildcard	ჩანაცვლების ნიშანი
Window	ფანჯარა
Wizard	ოსტატი
World Wide Web	მსოფლიო აბლაბუდა
Word processing	ტექსტის დამუშავება
Word-wrap	ხვევადი ტექსტი
Workstation	მუშასადგური
Wrap	ჩახვევა
Write	წერა
<b>X</b>	
Yoke	მომჭერი
Zoom (noun)	მასშტაბი
Zoom (verb)	ზომის შეცვლა

**უმეოკლებებისა და აღნიშვნების ჩამონათვალი  
და მათი განმარტებები**

ანიმ – ამპლიტუდურ-იმპულსური მოდულაცია

ანიმ-1 – 1-ლი გვარის ამპლიტუდურ-იმპულსური მოდულაცია

ანიმ-2 – მეორე გვარის ამპლიტუდურ-იმპულსური მოდულაცია  
ანიმ-დამ – ამპლიტუდურ-იმპულსური მოდულაცია–დისკრეტულ-ამპლიტუდური  
მოდულაცია (მანიპულაცია)  
ამ – ამპლიტუდური მოდულაცია  
ამ-სმ – ამპლიტუდური მოდულაცია–სინშირული მოდულაცია  
ასმ – ამპლიტუდურ-სინშირული მოდულაცია  
ატს – ავტომატური ტელეფონების სადგური  
აჟიმ – ამპლიტუდურ-ფაზურ-იმპულსური მოდულაცია  
აჟმ – ამპლიტუდურ-ფაზური მოდულაცია  
ბოს – ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემა  
ბ – გადამტანი სიგნალი  
ბად. – გადამცემი  
გამ. – არხის გამოსასვლელი  
ბბოს – გადაცემის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემა  
ბიმ – განივ-იმპულსური მოდულაცია  
ბიმ-ჟმ – განივ-იმპულსური მოდულაცია–ფაზური მოდულაცია  
ბმ – გამოკლების მოწყობილობა  
ბცს – გადაცემის ციფრული სისტემა  
დ – დემოდულატორი (დეტექტორი)  
დანიმ-2 – დაკვანთული ანიმ-2 სიგნალი  
დამ – დისკრეტულ-ამპლიტუდური მოდულაცია (მანიპულაცია)  
დიკმ – დიფერენციალური იმპულსურ-კოდური მოდულაცია  
დმ – დელტა-მოდულაცია  
დს – დაყოვნების სქემა  
დსმ – დისკრეტულ-სინშირული მოდულაცია (მანიპულაცია)  
დჟმ – დისკრეტულ-ფაზური მოდულაცია (მანიპულაცია)  
ეჟმ – ელექტრონული გამომთვლელი მანქანა  
ზსჟ – ზედა სინშირეების ფილტრი  
იკმ – იმპულსურ-კოდური მოდულაცია  
კმ – კუთხური მოდულაცია  
მ – მოდულატორი  
მიმდ. – მიმღები  
პიმ – პერიოდულ-იმპულსური მოდულაცია

სი – საარხო ინტერვალი  
სიმ – სიხშირულ-იმპულსური მოდულაცია  
სმ – სიხშირული მოდულაცია  
სმ-ამ – სიხშირული მოდულაცია–ამპლიტუდური მოდულაცია  
ს-შ – გარდამქმნელი "სიგნალი-შეტყობინება"  
ტ – მთვლელი ტრიგერი  
ტი – ტაქტური ინტერვალი  
მ – ტონალური მოდულაცია  
ფმ – ფაზური მოდულაცია  
ფიმ – ფაზურ-იმპულსური მოდულაცია  
ქსფ – ქვედა სიხშირეების ფილტრი  
შეს. – არხის შესასვლელი  
შმ – შეტყობინების მიმღები  
შ-ს – გარდამქმნელი "შეტყობინება-სიგნალი"  
შფ – შეტყობინების წყარო  
ც – ციკლი  
ცი – ციკლური ინტერვალი

.....

**ADSL – Asymmetric DSL (ასიმეტრული DSL)**

**AMI – Alternate Mark Inversion (კოდი იმპულსების პოლარობის მონაცვლეობით)**

**ANSI – American National Standard Institute (ამერიკის სტანდარტიზაციის  
ნაციონალური ინსტიტუტი)**

**APSK – Amplitude-Phase Shift Keying (ამპლიტუდურ-ფაზური მოდულაცია  
(მანიპულაცია) დაძვრით)**

**ASK – Amplitude-Shift Keying (ამპლიტუდურ-იმპულსური მოდულაცია, მოდულაცია  
ამპლიტუდურ-იმპულსური ძვრით)**

**ATM – Asynchronous Transfer Mode (გადატანის ასინქრონული რეჟიმი)**

**CAP – Carrierless Amplitude Phase Modulation (ამპლიტუდურ-ფაზური  
მოდულაცია გადატანის გარეშე)**

**CCITT –Comite Consultatif International Telegraphique et Telephonique**  
(ტელეგრაფიისა და ტელეფონიის საერთაშორისო საკონსულტაციო კომიტეტი)

**CDMA –Code Division Multiple Access** (მრავლობითი შეღწევა კოდური მულტიპლექსირებით)

**CEPT – Conference of European Posts and Telegraphs** (ევროპის ფოსტებისა და ტელეგრაფების ადმინისტრაციათა კონფერენცია)

**CPSK –Continuous Shift Keying** (უწყვეტი ფაზური მოდულაცია დაძვრით)

**DM – Delta-Modulation** (დელტა-მოდულაცია)

**DMT – Discrete Multi-Tone Modulation** (დისკრეტული მრავალტონალური მოდულაცია)

**DPCM – Differential Pulse-Code Modulation** (დიფერენციალური იმპულსურ-კოდური მოდულაცია)

**DSL – Digital Subscriber Line** (ციფრული სააბონენტო ხაზი)

**DSLAM – (DSL-მულტიპლექსერი ATM-ის ინტერფეისებით)**

**E1 – ევროპული სტანდარტის პირველადი ციფრული არხი (2,048 მბიტი/წმ)**

**EIA – Electronic Industrial Association** (ელექტრონული მრეწველობის ასოციაცია)

**ETSI – European Telecommunications Standards Institute** (ევროპის ტელეკომუნიკაციის სტანდარტიზაციის ინსტიტუტი)

**HDB – High-Density Bipolar** (ბიპოლარული კოდი ერთიანების მაღალი სიმჭიდროვით)

**HDSL – High bit rate Digital Subscriber Line** (მაღალსიჩქარული სააბონენტო ხაზი)

**HDTV – High Definition Televizion** (მაღალი სიმკვეთრის ტელევიზია)

**FDDI – Fiber Distributed Data Interface** (ოპტიკური ბოჭროვით განაწილებული მონაცემების ინტერფეისი)

**FDMA – Frequency Division Multiple Access** (მრავლობითი შეღწევა სიხშირული მულტიპლექსირებით)

**FCC – Federal Communication Commission** (კომუნიკაციის ფედერალური კომისია (აშშ))

**FSK – Frequency-Shift Keying** (სიხშირული მოდულაცია (მანიპულაცია) დაძვრით)

**G – Generation** (თაობა)

**1G, 2G, 3G, 4G, 5G – პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე თაობის მობილური ფიჭური ტელეკომუნიკაციის სისტემები**

**GMSK – Gaissian Minimum-Shift Keying** (მოდულაცია (მანიპულაცია) მინიმალური დაძვრითა და გაუსის ფილტრაციით)

**GSM – 1. Group Special Mobile** (მობრავი კავშირის ექსპერტთა ჯგუფი)

**2. Global System for Mobile Communications** (მობილური ტელეკომუნიკაციის გლობალური სისტემა)

**IAB – Internet Activities Board** ("ინტერნეტში" მუშაობის რეგულაციის საბჭო)

**IDSL (ISDN DSL) – Integrated Services Digital Network DSL** (ინტეგრირებული მომსახურების ციფრული ქსელის DSL)

**IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers** (ელექტროტექნიკისა და ელექტრონიკის ინჟინერთა ინსტიტუტი)

**IETF –Internet Engineering Task Force** ("ინტერნეტის" საინჟინრო სტანდარტიზაციის ქვეკომიტეტი)

**IRTF – Internet Research Task Force** ("ინტერნეტის" საკვლევო ქვეკომიტეტი)

**ISDN- Integrated Services Digital Network** (ინტეგრირებული მომსახურების ციფრული ქსელი)

**ISO – International Standard Organization** (სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია)

**ITU – International Telecommunication Union** (ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო კავშირი)

**ITU-D – Telecommunication Development Sector of International Telecommunication Union** (ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო კავშირის ტელეკომუნიკაციის განვითარების სექტორი)

**ITU-T – Telecommunication Standardization Sector of International Telecommunication Union** (ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო კავშირის ტელეკომუნიკაციის სტანდარტიზაციის სექტორი)

**ITU-R – Radiocommunication Sector of International Telecommunication Union** (ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო კავშირის რადიოკავშირის სექტორი)

**LAN – Local Area Network** (ლოკალური ქსელი)

**MSK – Minimum-Shift Keying** (მოდულაცია (მანიპულაცია) მინიმალური დაძვრით)

**NRZ – Non Return to Zero** (კოდი ნულზე დაბრუნების გარეშე)

**OQPSK – Offset Quadrature Phase-Shift Keying** (კვადრატურული ფაზური მოდულაცია (მანიპულაცია) დაძვრით)

**PDH – Plesiochronous Digital Hierarchy** (პლესიოქრონული ციფრული იერარქია)

- PSK – Phase-Shift Keying** (ფაზური მოდულაცია (მანიპულაცია))
- PCM – Pulse-Code Modulation** (იმპულსურ-კოდური მოდულაცია)
- RADSL – Rate Adaptive Digital Subscriber Line** (სიჩქარისადმი ადაპტირებული DSL)
- RFC – Request for Comments** (მოთხოვნა კომენტარისათვის)
- RZ – Return to Zero** (კოდი ნულზე დაბრუნებით)
- SDH – Synchronous Digital Hierarchy** (სინქრონული ციფრული იერარქია)
- SDSL – Single Line Digital Subscriber Line** (სადენების ერთი წყვილისათვის გათვალისწინებული ციფრული სააბონენტო ხაზის მოწყობილობა)
- SECAM – Sequence de Couleurs Avec Memoire** (ფრანგულიდან "ფერთა თანამიმდევრობა მახსოვრობაში")
- SONET–Synchronous Optical Network** (სინქრონული ოპტიკური ქსელი)
- T1 –** ამერიკული სტანდარტის პირველადი ციფრული არხი (1,544 მბიტი/წმ)
- TDMA –Time Division Multiple Access** (მრავლობითი შეღწევა ღროითი მულტიპლექსირებით)
- TIA – Telecommunication Industrial Association** (ტელეკომუნიკაციის მრეწველობის ასოციაცია).
- UAWG – Universal ADSL Working Group** (უნივერსალური ADSL-ის სამუშაო ჯგუფი)
- UADSL –Universal ADSL** (უნივერსალური ADSL)
- VDSL –Very-high-rate DSL** (ძალზე მაღალსიჩქარული DSL)